



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00267/19

Серия **RU** № **0172357**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Адрес юридического лица: 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13

Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 5, строение 5, офис 110

Аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.11СЦ03, 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецзаказ», Адрес юридического лица: 442539, Россия, Пензенская область, город Кузнецк, улица Свердлова, здание 134Г, корпус 1; ОГРН: 1075803000261, Телефон: +78415724950, Адрес электронной почты: ooo_speczakaz@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецзаказ», Адрес юридического лица: 442539, Россия, Пензенская область, город Кузнецк, улица Свердлова, здание 134Г, корпус 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°С), в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, модели согласно приложению, бланки серии RU №№ 0681734,0681735,0681736,0681737.

Технические описания ТО 15.20.32-004-99506785-2019, ТО 15.20.32-005-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД БАЭС 6403400000, 6403919600, 6403919100, 6403911600, 6403911100, 6403919800, 6403911800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 06-90905/41, 06-90906/41, 06-90907/41, 06-90908/41, 06-90909/41, 06-90910/41, 06-90911/41, 06-90912/41, 06-90913/41, 06-90914/41, 06-90915/41, 06-90916/41, 06-90917/41, 06-90918/41, 06-90919/41, 06-90920/41 от 20.09.2019 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.10ПЛ01); № 615 от 30.08.2019, № 702 от 30.09.2019 НИЦ «Одежда» ОАО «ЦНИИШП» (аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.21ЛТ18); № 678 от 01.10.2019 Испытательного центра ООО «ИНТЕРСИЗ» (аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.21АК73); № 6148-19/К от 08.11.2019 Испытательного центра «Полматекс» ФГУП «ИВНИИПИК ФСБ России» (аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.21ЛК16).

Акта о результатах анализа состояния производства от 20.08.2019.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.11.2019

ПО 11.11.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (ф.и.о.)

Колесникова Алёна Валерьевна (ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00267/19

Серия **RU** № **0681734**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403400000 6403919600 6403919800 6403919100	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколосащитными прокладками; от скольжения по за жиренным и обледе нелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, сапоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 60 (с термопластическими подносками); - артикул 60 МП (с защитными металлическими подносками); - артикул 60 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 60 Ш (с термопластическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 Н (с термопластическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60 МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60 МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60 КП (с защитными композитными подносками); - артикул 60 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 60 КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 КПН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60 КПМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой); - артикул 60 КПКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 КПКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>
6403400000 6403911600 6403911800 6403911100	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколосащитными прокладками; от скольжения по за жиренным и обледе нелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, ботинки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 61 (с термопластическими подносками); - артикул 61 МП (с защитными металлическими подносками); - артикул 61 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 61 Ш (с термопластическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 61 МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 61 МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 61 Н (с термопластическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Колесникова Алёна Валерьевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00267/19

Серия **RU** № **0681735**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>овечьего меха);</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 61 МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 61 МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 61 КП (с защитными композитными подносками); - артикул 61 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 61 КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 61 КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 61 КПН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 61 КПМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 61 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой); - артикул 61 КПКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 61 КПКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха). 	
<p>6403400000 6403911600 6403911800 6403911100</p>	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°С); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколосащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, ботинки с высокими берцами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 62 (с термопластическими подносками); - артикул 62 МП (с защитными металлическими подносками); - артикул 62 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 62 Ш (с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 62 МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 62 МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 62 Н (с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 62 МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 62 МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 62 КП (с защитными композитными подносками); - артикул 62 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 62 КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 62 КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 62 КПН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 62 КПМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 62 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой); - артикул 62 КПКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 62 КПКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>
<p>6403400000 6403911600 6403911800</p>	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 1300°С); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001,</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Колесникова Алёна Валерьевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00267/19

Серия **RU** № **0681736**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911100	<p>20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по за жиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, полуботинки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 63 (с термопластическими подносками); - артикул 63 МП (с защитными металлическими подносками); - артикул 63 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой); - артикул 63 КП (с защитными композитными подносками); - артикул 63 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколозащитной прокладкой); - артикул 63 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколозащитной прокладкой). 	<p>ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>
6403400000 6403919600 6403919800 6403919100	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; в том числе от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по за жиренным и обледенелым поверхностям); на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, сапоги «Север»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 68 (с термопластическими подносками); - артикул 68 КП (с защитными композитными подносками); - артикул 68 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколозащитной прокладкой); - артикул 68 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколозащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>
6403400000 6403919600 6403919800 6403919100	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C), от искр и брызг расплавленного металла; от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по за жиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, сапоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 60В (с термопластическими подносками); - артикул 60В МП (с защитными металлическими подносками); - артикул 60В МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой); - артикул 60В Ш (с термопластическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60В МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60В МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60В Н (с термопластическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60В МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60В МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60В КП (с защитными композитными подносками); - артикул 60В КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколозащитной прокладкой); - артикул 60В КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60В КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-005-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Колесникова Алёна Валерьевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00267/19

Серия **RU** № **0681737**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<ul style="list-style-type: none"> - артикул 60В КРН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60В КРМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 60В КРКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой); - артикул 60В КРКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60В КРКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха). 	
<p>6403400000 6403911600 6403911800 6403911100</p>	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°С), от искр и брызг расплавленного металла; от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200Н с металлическими или неметаллическими проколосащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслбензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, ботинки сварщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артикул 69В (с термопластическими подносками); - артикул 69В МП (с защитными металлическими подносками); - артикул 69В МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 69В Ш (с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 69В МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 69В МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 69В Н (с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 69В МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 69В МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 69В КП (с защитными композитными подносками); - артикул 69В КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой); - артикул 69В КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 69В КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 69В КРН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 69В КРМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха); - артикул 69В КРКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой); - артикул 69В КРКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 69В КРКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколосащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-005-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Колесникова Алёна Валерьевна (Ф.И.О.)